

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CUYO



www.uncu.edu.ar

FACULTAD DE INGENIERÍA

ROBOTICA I I

10mo. Semestre de la carrera
Ingeniería en Mecatrónica



FACULTAD DE INGENIERIA
en acción continua...

ROBOTICA II

Three robotic arms are shown in different poses, each within a separate rounded square frame. The central frame is larger and more prominent, while the two side frames are smaller and slightly faded. The robotic arms are orange and black, with articulated joints and grippers.

UNIDAD 3 SIMULACIÓN


Ing. Roberto HAARTH
Ingeniería en Mecatrónica
Facultad de Ingeniería. UNCuyo
Mendoza. ARGENTINA



**ABB IRB2400 – (RAPID)
RobotStudio**



**KUKA – (KRL)
Kuka Sim Pro**



**STAUBLI – (V+)
Staubli Robotics
Suite**



**FANUC
M900iB –(KAREL)
Roboguide**



SIMULACION ROBOTICA

Se orientan a resolver aspectos educativos, enseñanza-aprendizaje, diseños de mecanismos y observación de situaciones dinámicas posibles.

Requieren en su configuración establecer los parámetros de validación del modelo y las restricciones de funcionamiento, condiciones necesarias para validar los resultados

Por la orientación

- *Programas de Diseño y Simulación*
- *Simulación Comercial Industrial*
- *Programas Proprietarios*

Por el tipo de aplicación

- *Educativos*
- *Comerciales*
- *De investigación*
- *Open Source*



RokiSim




EDUCATIVOS

Software libre educativo multi-plataforma para la simulación 3D de la serie de robots de seis ejes desarrollados en el Laboratorio de Control y Robótica de la Escuela de Tecnología Superior (Montreal, Canadá).

Descargar RoKiSim 1.7 para Windows
Descargar RoKiSim 1.7 para Mac OS X
Descargar RoKiSim 1.7 para Linux


- El usuario puede mover el robot virtual
- Mostrar los diversos sistemas de referencia (Denavit-Hartenberg)
 - Visualizar las posibles configuraciones de robot (cinemática inversa). Trayectoria
 - Trabaja con modelos de FANUC Robotics, KUKA Robotics, Stäubli, y Adept Technology, ABB Robotics)

 RoKiSim 1.7 :: robot simulador Cinemática



RokiSim

EDUCATIVOS




RoboAnalyzer

EDUCATIVOS


Software para enseñar y aprender robótica.

Principales características : Simulación 3D. Cinemática directa e inversa. Dinámica



RoboAnalyzer

EDUCATIVOS



UNIDAD 3. SIMULACION

<https://es.freedownloadmanager.org/Windows-PC/RoboWorks.html>

[https://roboworks.software.informer.com/#googtr ans\(en|es\)](https://roboworks.software.informer.com/#googtr ans(en|es))

RoboWorks

SIMULACION COMERCIAL

RoboWorks

Services

Submissions

Resources

Free !!!

Download a free
demo version of
RoboWorks 3.0



Download free
RoboWorks
samples

Baja el manual de
RoboWorks en
Español>


Newtonium develops and markets the RoboWorks software. RoboWorks is ideal for:

- ◆ 3D Modeling and animation of robotic and mechanical systems
- ◆ Excellent tool for undergraduate/graduate engineering education
- ◆ A 3D modeler, simulator and animator for motion control systems.
- ◆ Easily adding 3D graphics to 'C/C++', C/C++ interpreter Ch, VB, VB.NET, LabView, etc. without any programming.
- ◆ Large collection of models of industrial robots

Some sample screen shots of RoboWorks models are given below. Also, see what some users of RoboWorks have to say.




ROBOWORKS





Webots

SIMULACION COMERCIAL




Actin Robotics

SIMULACION COMERCIAL





Robotics Arm Kinematics

SIMULACION COMERCIAL



RoboDK

SIMULACION COMERCIAL



Robotmaster

SIMULACION

Integra sistemas de programación fuera de línea, simulación de celdas y generación de códigos para suministrar programas robóticos rápidos y sin errores.

El innovador software, que es compatible con una amplia variedad de marcas de robots:

- Mayor rentabilidad. Reduce el tiempo de programación, mantiene el robot en producción
- Tiradas de producción cortas de aplicaciones con bajo volumen y alta diversidad
- Mayor conformidad con el diseño CAD a través de trayectorias y criterios de avance optimizados.



¿Qué es Robotmaster?

Robotmaster CAD/CAM para robots integra de manera fluida programación off-line, simulación y generación de código, entregando programas para robots rápidos y libres de errores.

- trayectorias de robot precisas sin puntos de aprendizaje
- entorno interactivo de simulación/edición, de estilo "hacer clic y arrastrar"
- optimización automática del movimiento del robot
- compatibilidad con múltiples fabricantes de robots



UNIDAD 3. SIMULACION




https://support.functionbay.com/en/page/single/461?gclid=CiwKCAw4JWZBhApEiwAtJUN0MpX59-SDKPWoyBvRHdVn7yBnvjk-mMd5m8xOBnlRgDmVReJffxB1hoCbBQQAvD_BwE

FoundationBAy (RecurDyn)



<https://www.youtube.com/watch?v=BYO1mKfAPqk>



Fing-UNCuyo. Robótica II- Ing. HAARTH

SIMULACION

¿Está desarrollando un robot o componentes relacionados?

Si es así, es posible que tenga problemas de validación, solución de problemas u otros problemas como:



- Dificultad para definir el movimiento apropiado de cada articulación en las primeras etapas de desarrollo
- Selección de la capacidad óptima del motor o determinación del movimiento apropiado para la capacidad permitida
- Potencial de daño del producto al robot o lesión del operador durante la prueba
- Deformación y vibración de piezas y juntas debido a la operación a alta velocidad
- Validación del control de la postura, el control de la velocidad o varias otras acciones, incluida la marcha
- Validación de algoritmos de detección y contramedidas de operaciones anómalas
- Reducción del consumo de energía a través de la reducción y optimización del peso
- Dificultad en el diseño de mecanismos de absorción de impactos sin resorte en robots en miniatura

La simulación de dinámica multicuerpo con RecurDyn se utiliza en robótica y desarrollo de componentes de robots para cosas como.

- Cálculo del movimiento de cada articulación de un robot mediante cinemática inversa
- Selección óptima de la capacidad del motor mediante el cálculo de la variación del par y el par máximo
- Evaluación de la influencia de la deformación y vibración de las partes del robot en la precisión de su movimiento
- Análisis de durabilidad de piezas y juntas.
- Evaluación de impactos y vibraciones experimentados por partes como carrocerías, ruedas, brazos y piernas



UWSim




SIMULACION ROBOTICA SUBMARINA

Características principales

Entorno configurable

La escena 3D se puede configurar fácilmente con software de modelado de terceros como Blender, 3D Studio Max, etc. La escena básica se puede modelar libremente, incluidos los materiales y las texturas. La escena resultante tendrá la posibilidad de cargarse en el simulador siempre que se exporte a cualquiera de los formatos que OSG pueda leer (.ive, .3ds, .wrl, etc.).

Además de la estructura 3D básica, se pueden agregar, modificar y eliminar dinámicamente elementos adicionales del programa principal. OSG representa el escenario virtual con un escenario gráfico, donde se puede acceder y administrar fácilmente los nodos. Esto incluye no solo nodos de geometría, sino también cámaras, fuentes de luz, etc.



Proyecto El-Peacetolero

SIMULACION ROBOTICA SUBMARINA

Un «software» vanguardista utiliza robots en situaciones submarinas complejas

Una iniciativa respaldada por la Unión Europea diseñó un «software» para equipos robóticos submarinos. Los robots podrán llevar a cabo misiones peligrosas muy por debajo del nivel del mar.



ECONOMÍA DIGITAL



TECNOLOGÍAS
INDUSTRIALES

AVANCES CIENTÍFICOS



Información del proyecto

El-Peacetolero

Identificador del acuerdo de subvención: 945320

DOI

10.3030/945320

Fecha de inicio

1 Septiembre 2020

Fecha de finalización

31 Agosto 2024

Financiado con arreglo a

Euratom

Coste total

€ 3 652 170

Aportación de la UE

€ 2 999 236



Coordinado por

SORBONNE UNIVERSITE

🇫🇷 Francia

Robot simulador

INVESTIGACION

Simulación

<i>proyectos</i>		• Los simuladores de conducción • Los simuladores de robots • Sistemas de cuerpo rígido • Sistemas de Simulación de submarinos
EyeSim		Simulador de robot móvil para múltiples robots con retroalimentación visión, detección de colisiones, los modelos de error, EyeBot compatibles
Subsim		Simulador de submarino con motor de física, modelos de terrenos submarinos, flexible API
retro		Simulador de hardware a nivel de registro de transferencia, editor de gráficos, ejecución paso a paso
AERO		Sistema de base física de modelado / sistema de cuerpo rígido, editor de gráficos, la simulación y la animación de la mecánica
RoboSim		Simulador de 6-DOF robot manipulador, C y versiones de Java
Las turbas		Simulador de robot móvil con la visión de retroalimentación, el modelo de sensor sonar
LGrammar		Motor de simulador, intérprete, y los gráficos de las gramáticas de Lindenmayer

UWA Robot simulator:

The University of Western Australia, Robotics & Automation Lab.



FreeCad

Open Source

¡Bienvenido!

VISIÓN DE CONJUNTO

FreeCAD es un modelador 3D paramétrico realizado principalmente para diseñar objetos de la vida real de cualquier tamaño. **Modelado paramétrico** le permite modificar fácilmente su diseño por ir de nuevo en su historial de modelo y cambiar sus parámetros. FreeCAD es de código abierto y altamente personalizable, secuencias de comandos y extensible.

CARACTERISTICAS

IMÁGENES

FreeCAD es multiplatform (Windows, Mac y Linux), y lee y escribe muchos formatos de archivo abierto como STEP, IGES, STL, SVG, DXF, OBJ, CFI, DAE y muchos otros.

DESCARGAR

Lee mas...

EMPEZANDO

¿Quién es para FreeCAD? Un par de casos de usuario:

LOS USUARIOS ESCAPARATE



El usuario doméstico / aficionado . Se tiene un proyecto que desea construir, han construido, o impresas en 3D? Modelarlo en FreeCAD. Sin experiencia previa necesaria CAD. Nuestra comunidad le ayudará a conseguir la caída de ella rápidamente!

CONSIGUE AYUDA



FreeCad

Open Source



Gazebo

Open Source



The banner features the Gazebo logo, which is a stylized orange and white cube. Below the logo, the text "GAZEBO" is written in a bold, sans-serif font, followed by the tagline "simulación de robots de forma fácil." in a smaller font. Two buttons are present: a blue "Descargar (7.1.0)" button and a grey "Ver en Bitbucket" button. To the right, three boxes highlight key features: "Propshop: repositorio de modelos de simulación en línea" with a fist icon, "Sdformat: formato del robot y modelo de simulación" with a green checkmark icon, and "Ignición: Bibliotecas para aplicaciones de robot" with a red robot icon. At the bottom, there are links for "COMIENZA", "CARACTERÍSTICAS", and "ESTADO", along with social media icons for Google+, YouTube, and Twitter.

GAZEBO
simulación de robots de forma fácil.


[Descargar \(7.1.0\)](#) [Ver en Bitbucket](#)

[COMIENZA](#) [CARACTERÍSTICAS](#) [ESTADO](#)

[Propshop: repositorio de modelos de simulación en línea](#)
[Sdformat: formato del robot y modelo de simulación](#)
[Ignición: Bibliotecas para aplicaciones de robot](#)

[g+](#) [YouTube](#) [Twitter](#)

**Opera con plataforma Linux.
Se escribe en código en XML , C++ o Java**



UNIDAD 3. SIMULACION CAD

Diseño y Simulación

SolidWork

<http://www.solidworks.es/>

Catía

<http://www.3ds.com/es/productos-y-servicios/catia/>

Working Model

<http://www.design-simulation.com/wm2d/>





Pro Enginner

<http://es.ptc.com/product/creo/proengineer>

UNCuyoLss




UNCuyoLSS_5.3.jar



Bibliografía Básica y de Referencia

Autor	Título	Editorial	Año	Ejemplares Biblioteca	Unid. Prog
A. Barrientos et all	Fundamentos de Robótica.	McGraw Hill	2007	1	1-2-3-6
B. Ollero	Robótica	Alfaomega	2007	1	2-3-4-5-6
J. Craig	Robótica.	Pearson	2006	1	2-3-4-6
J. Angulo Usategui et all	Introducción a la Robótica.	Paraninfo.	2005		1-2-4-6-7
Angulo Yesa, Martínez	Microrobótica.	Editorial Thomson.	2002	no	
Maloney Timothy	Electrónica Industrial Moderna. 5ªed.	Pearson	2006	1	1-4-6-7
R. Mott	Diseño de elementos de máquinas. 4ªed.	Pearson	2006	1	2
M. Groover, Weiss Nagel & N. Odrey	Robótica Industrial. Tecnología, Programación y Aplicaciones.	McGraw Hill	1989	1	1-2-3-4-5-6
J. Angulo	Robótica Práctica. Tecnologías y Aplicaciones.	Paraninfo	1986	1	1-2-3-4-6
García Lopez, Librán, González	Programación de Robots industriales	Universidad de Oviedo	2000	no	



Bibliografía complementaria

Autor	Título	Editorial	Año	Ejemplares Biblioteca	Unid. Prog
F. Torres Medina	Robot y Sistemas sensoriales. Ed.	Pearson	2002		1-2-3-4-5-6-7
R. Kelly & V. Santibañez	Control de Movimientos de Robot Manipuladores.	Pearson	2003		3
M. Gomez et all	Teleoperación y Telerrobótica.	Prentice Hall	2006		3-4-5-6
McGookin Euan	Robotic systems	Wiley-VCH	2012	no	
W. Bolton	Sistemas de control electrónico en la ingeniería mecánica y eléctrica. (3ªed.	Alfaomega	2006	1	3-4
F. Cembranos Nistal	Sistemas de Control Secuencial.	Thomson	2002	1	1-4-7
D. Poole	Algebra Lineal. Una Introducción Moderna. 2ªed.	Thomson	2007	1	3
W. Bolton	Instrumentación y control Industrial.	Paraninfo	1996	1	4