ROTOR PUMP

10"

ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES PARA POZOS DE *10"* PULGADAS DE DIAMETRO LINEA *E10S64*

BOMBA MODELO	POT. EN HP	ALTURA MANOMETRICA EN METROS																																			Ø BOCA DE SALIDA
		15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	105	110	115	120	125	130	135	140	145	150	160	170	180	190	200	210	220	
		CAUDAL EN METROS CUBICOS POR HORA																																			PULG.
E10S64/1G	20	254	170	75																																	6"
E10S64/1EF	25	292	234	139	60																																6"
E10S64/1CD	30	342	295	234	150	50																															6"
E10S64/1BC	35	360	332	283	216	117	27																														6"
E10S64/1A	40		374	333	270	180	110	30																													6"
E10S64/2EF	50			325	306	282	252	206	146	105	55																										6"
E10S64/2CD	60					330	306	281	252	203	148	108	50																								6"
E10S64/2BC	70					352	332	309	282	252	207	165	118	72	13																						6"
E10S64/2A	80					382	366	344	324	300	270	223	172	140	95	50																					6"
E10S64/3D	90						354	342	328	314	296	282	261	239	216	186	156	114	70	21																	6"
E10S64/3C	100					385	378	365	354	340	324	309	291	274	254	234	211	180	144	103	53																6"
E10S64/3A	125									389	375	364	350	337	320	302	288	267	245	216	180	150	115	85	46	8											6"
E10S64/4B	150										389	382	376	367	360	348	337	324	310	298	283	270	254	239	222	205	180	155	130	72	15						6"
E10S64/4A	180													387	379	370	360	348	338	324	311	298	285	270	257	239	216	189	165	120	70	15					6"
E10S64/5BC	180											389	383	376	370	362	358	349	342	334	324	314	304	294	283	270	259	245	234	200	162	120	72	20			6"
E10S64/5K	200															389	383	375	368	362	352	343	335	328	316	306	296	284	270	247	217	182	144	103	60	15	6"

ROTOR PUMP 8"/10"/12"

ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES PARA POZOS DE ***8", 10" y 12"*** PULGADAS DE DIAMETRO LINEA **ROTOR PUMP**

BOMBA MODELO	POT. EN HP	ALTURA MANOMETRICA EN METROS																																			Ø BOCA DE SALIDA
		20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	220	240	260	280	300	320	340	360	
		CAUDAL EN METROS CUBICOS POR HORA																																			PULG.
E8R40/13	60																					66	64	62	59.5	58	56	53.5	48	41	32.5						3"
E8S50/12A	60																90	86	83	80	75	72	68	65	58	56	50	45	30								4"
E8S55/9A	60															108	105	102	95	88	82	75	66	56	46	30											4"
E8S55/10K	60															109	106	104	96	93	86	81	74	68	61	53	42	25									4"
E10S55/3K	60						222	212	203	192	180	168	150	126																							6"
E10S55/2D	60				278	270	252	234	200	156																											6"
E10R35/6	60																	95	90	86	81	75	69	63	55	45	32	21									4"
E8S55/11K	70																	108	105	99	93	90	84	79	72	66	58	48	27								4"
E10R35/8	70																			100	97	94	90	86	82	78	74	70	60	45							4"
E10S55/3A	70								218	210	198	188	174	156	132	110																					6"
E10S55/4S	70										220	212	200	180	174	154	137	120	77																		6"
E12S55/2B	70						292	274	255	232	195	162																									6"
E12S55/12A	80																				103	97	93	88	84	78	75	66	53	30							6"
E10R35/9	80																					100	98	93	88	84	81	73	64	54	39						4"
E10S55/4P	80											220	210	204	195	185	170	152	120	72																	6"

ROTOR PUMP 8"/10"/12"

ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES PARA POZOS DE *8", 10" y 12"* PULGADAS DE DIAMETRO LINEA ROTOR PUMP

BOMBA MODELO	POT. EN HP	ALTURA MANOMETRICA EN METROS / CAUDAL EN METROS CUBICOS POR HORA																																		Ø BOCA DE SALIDA PULG.
		20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	220	240	260	280	300	320	340	360	
E12S55/2A	80						305	290	275	255	230	200	165	120																								6"
E10S55/4A	90													214	204	196	185	175	150	117																	6"
E12S55/3D	90									292	278	268	276	245	234	215	172	135	90																		6"
E10S55/5Q	100													218	210	207	200	192	177	160	130	100															6"
E12S55/3C	100								305	295	285	268	255	240	226	205	281	150																			6"
E10S55/5A	125																	220	204	187	173	148	120	82													6"
E10S55/6W	125																		221	212	200	188	156	140	115	72											6"
E12S55/3A	125												300	288	275	265	245	235	188	120																	6"
E10S55/7M	150																			228	216	204	192	180	168	150	140	110									6"
E12S55/4B	150														305	295	285	265	258	235	208	165	120														6"
E12S55/5C	180																	305	285	275	260	240	220	192	150												6"
E12S55/5K	180																			305	292	276	258	240	218	190	145										6"
E12S55/6BC	200																				308	292	265	255	232	218	195	120									6"